

알아채십시오. 중지 시키도록 도와십시오.



아동 학대 및 방치 예방하기

아동 학대와 방치에 관하여

아동은 누구나 폭력 및 학대를 받지 않고 생활할 권리를 가지고 있습니다.

아동 학대와 방치는 불행히도 호주 전역에서 지속적인 문제가 되고 있습니다.

아동 학대와 방치는 아동들은 물론 그들의 가족과 지역사회까지도 쇠약시키는 결과를 가져 옵니다.

아동 학대와 방치는 어느 가정에서나 아동 또는 청소년에게 발생할 수 있습니다. 아동 학대와 방치는 상처를 주며 오래 지속되는 해로운 결과를 초래합니다.

학대 및 방치를 당하는 아동은 불만스럽고 화를 잘 내며 자존심이 약한 성인으로 자라게 될 수 있습니다. 학대로 인해 심지어는 사망하는 아동도 있습니다.

때로는 아래와 같은 이유로 아동이 다치거나 해를 입을 위험에 처하는 경우가 있습니다.

- 아동의 가족이 적절한 지원을 받지 못함
- 실직, 질병, 격리 또는 고독으로 인해 아동의 양육자가 크게 스트레스를 받고 있음
- 아동의 부모 자신이 좋은 양육을 경험하지 못했음



아동 학대와 방치는 방지될 수 있습니다

학대나 방치로 인해 해를 입을 위험에 처해 있는 어린이를 신고하려면 DoCS' Helpline 132 111에 전화하십시오

아동 학대란 무엇인가?

아동 학대는 여러 가지 형태가 있는데, 방치, 신체적 학대, 정서적 학대, 성적 학대가 이에 포함됩니다.

방치는 부모 또는 양육자가 아동에게 음식, 의복, 거처, 의료 및 치과치료, 적절한 감독 등, 성장 발육에 필요한 기본 사항을 지속적으로 마련해 주지 못하는 것입니다.

신체적 학대는 부모, 양육자, 혹은 타인에 의해 아이에게 발생하는 비사고성 부상이나 반복적 부상입니다. 신체적 학대에는 지나친 훈육에 의해 발생한 부상, 심하게 때리거나 흔들기, 타박상, 열상 또는 매질 자국, 화상, 골절 또는 탈구, 교살 시도, 여아 성기 절단 등이 포함됩니다.

정서적 학대는 부모 또는 양육자가 아동의 자신감을 파괴함으로써 심각한 정서불안 내지는 정신적 충격을 초래하는 행위입니다. 정서적 학대에는 지나친 비난, 애정표현 억제, 가정폭력 경험, 협박 행위 등, 여러 종류의 행위가 포함될 수 있습니다.

성적 학대는 성인 또는 연장자가 아동을 자기 마음대로 다룰 수 있는 힘을 이용하거나 아동의 신뢰를 악용하여 아동을 성 행위에 참여시키는 행위입니다. 아동에게 뇌물을 주거나 신체적 및 정신적으로 협박하여 성 행위에 참여하게 만드는 경우가 많습니다.



아동 학대와 방치는 범죄입니다



내가 할 수 있는 일은?

아동과 청소년은 가정과 사회에서 안전할 권리를 가지고 있습니다.

아동과 청소년이 해를 입지 않도록 보호하는 일은 우리 모두의 책임입니다. 아동과 청소년은 책임감 있는 성인들이 이들을 위한 조치를 취해 주어야만 비로소 학대 및 방치로부터 보호될 것입니다.

학대를 방지 또는 중지시키고 아동이 더 이상 해를 입지 않도록 보호하는 첫 단계는 아동이나 청소년의 안전이나 웰빙에 관해 우려되는 점을 보고하는 것입니다. 이는 또한 NSW Department of Community Services (DoCS: 지역사회 서비스 부)에게 아동이나 청소년이 위협에 처하게 될 수 있는 상황에 놓인 가족들을 도와 줄 수 있는 기회가 됩니다.



아동 학대와 방치는 어떻게 보고하나?

아동 또는 청소년이 방치되고 있거나 신체적, 성적, 정서적으로 학대받고 있다고 생각될 경우엔 즉시 DoCS에 보고하셔야 합니다. 아동 학대 및 방치의 징후가 될 수 있는 것들은 이 책자의 마지막 난에 요약되어 있습니다.

보고를 하시려면 하루 24시간, 주 7일, 시내전화 통화료가 적용되는 DoCS' Helpline (독스 헬프라인) 132 111에 전화하시면 됩니다 (TTY 02 9633 7698).

보고 내용은 완전 비밀이 보장됩니다 - 학대나 방치를 보고한 사람의 이름은 누구에게도 공개되지 않을 것이며 원치 않으시면 자신의 이름을 밝히지 않아도 됩니다.

DoCS' Helpline 132 111

DoCS가 하는 일은 무엇인가?

우리는 법률에 의거하여 아동 학대 및 방치에 관한 보고나 해를 입을 위험에 처할 가능성이 있는 아동에 관한 보고를 반드시 평가해야만 합니다.

우리에게 전화하시면 직원이 해당 아동이나 연루된 아동들이 해를 입게 될 가능성을 측정하는 데 도움이 될 자세한 정보를 요구할 것입니다.

아동의 가족과 얘기해 볼 수도 있으며, 가정 환경에 관해 알아보기 위해 다른 사람들과 얘기해 보아야 하는 경우도 있습니다.

예를 들어, 아동의 교사, 보육직원, 또는 친척들과 연락을 취하는 경우도 있습니다. 법을 위반했다고 생각될 경우엔 경찰과 의논할 것입니다. 우리는 아동의 가족이 자녀를 안전하게 돌보기 위해 도움을 필요로 할 경우 그들을 각종 서비스와 연결시켜 줄 것입니다.

우리는 아동 또는 청소년이 해를 입을 위험에 처할 경우 다른 기관 및 전문가들과 협력하여 그들의 안전을 도모합니다. 아동이 당장 위험에 처해 있다고 생각될 경우엔 안전한 거처를 마련해 줄 것입니다. 우리는 가능하면 언제나 아동 또는 청소년과 가족들을 자신들에게 영향이 미치는 결정에 참여시키려고 노력합니다.



아동이 방치되고 있거나 학대 받고 있는지를 어떻게 알 수 있나?

아동 학대 및 방치의 각 유형에 대해 일반적인 신체적 징후 및 행동적 징후들이 있습니다 (다음 페이지에 열거되어 있음).

이 징후들 중 하나가 존재한다고 해서 반드시 방치나 학대가 존재하는 것은 아닙니다.

자신이 아는 아동에게 학대 또는 방치의 징후가 보이면, 심지어 자기 자신의 자녀라 할 지라도, 즉시 DoCS' Helpline 132 111에 전화하십시오.



아동이 방치 또는 학대를 받고 있는지 숙고할 때는 다음과 같은 아동의 생활 환경을 염두에 두는 것이 중요합니다.

- 학대 가족과의 연락 부진 등, 아동 또는 가족의 사회적 또는 지리적 격리
- 형제자매의 학대 또는 방치
- 가정폭력 등, 폭력에 관한 가족력
- 아동을 돌보는 능력에 영향을 주는 부모 또는 양육자의 신체건강 또는 정신건강 문제
- 아동을 돌보는 능력에 영향을 주는 부모 또는 양육자의 알코올 또는 기타 약물의 남용

방치의 징후가 될 수 있는 것들

아동에게 나타나는 징후

- 위생 불량. 즉, 씻지 않는 상태가 계속됨
- 음식을 찾아 다니거나 훔침
- 학교, 공공장소, 남의 집에 오래 머무름
- 어른의 애정을 지나치게 열망함
- 나이에 비해 체중이 작음
- 치료하지 않은 신체적 문제 (예, 치료하지 않은 상처, 기저귀 발진, 오줌 화상)
- 몸을 흔들기, 빨기, 또는 머리 부딪히기
- 버려지는 것에 대한 불안감
- 성장 및 발육 부진
- 기본적인 생존에 집중함
- 안색이 나쁘거나 창백하며 머리결이 나쁨

부모 또는 양육자에게 나타나는 징후

- 적절한 음식, 거처, 의복, 의료, 또는 청결한 집안 환경을 마련해 주지 못함
- 아이를 적절한 감독 없이 내버려 둠
- 아이에게 정서적으로 반응할 줄 모름
- 아이를 버림
- 오랜 기간 동안 신체적 접촉이나 자극을 억제함
- 정신적 양육을 제공하지 않음
- 한 아이를 자매형제와 달리 취급함

신체적 학대의 징후가 될 수 있는 것들

아동에게 나타나는 징후

- 얼굴, 머리, 목의 타박상
- 지나친 훈육으로 인한 열상 및 매질 자국
- 부상에 관한 아동의 설명이 부상내용과 일치하지 않음.



- 상처의 원인이 되는 물건의 모양이 나타나는 기타 타박상 및 자국 (예, 핵대쇠 자국, 손 자국)
- 깨문 자국 및 할린 자국
- 큰 외상의 병력이 없는 내장 파열
- 골절. 특히, 3세 미만 아동의 경우
- 화상
- 기면상태, 구토, 발작, 망막 출혈의 증상이 나타나는 머리 부상 (아이가 흔들림을 당했음을 암시)
- 여러 군데의 부상이나 타박상
- 독극물, 알코올, 또는 유해 약물을 삼킴
- 탈구, 염좌, 뺨
- 여아 성기 절단의 일반적 징후들로 특별 수술을 받거나, 용변 보기를 힘들어 하거나, 전에 흥미있어 하던 스포츠나 기타 신체 활동에 참여하기를 꺼려 하는 것이 포함될 수 있음.

부모 또는 양육자에게 나타나는 징후

- 아이에게 부상을 입힐까봐 걱정이 된다는 부모 또는 양육자의 노골적인 자백
- 폭력에 관한 가족력
- 자신이 아동 시절에 학대 받았던 경력
- 불명확하거나 미심쩍은 부상, 음식이 아닌 물질 삼킴, 또는 기타 신병으로 아이(들)을 데리고 의료 및 기타 서비스 기관을 자주 방문함

정서적 학대의 징후가 될 수 있는 것들



모든 유형의 학대가 아동에게 정신적인 해를 입히지만 ‘정서적 학대’ 라는 말은 아동의 자신감을 파괴하는 행위를 뜻합니다.

아동에게 나타나는 징후

- 삶과 자신을 무가치하게 느낌
- 타인을 존중할 줄 모름
- 사람을 잘 신뢰하지 않음
- 일상 생활에 필요한 대인관계 기술이 부족함
- 지나치게 관심을 끌려는 행위
- 기타 행동 장애 (예, 약자 괴롭히기, 분열적 행위, 공격적 행위)
- 가정폭력 경험

부모 또는 양육자에게 나타나는 징후

- 지속적으로 비난하기, 과소평가하기, 아이를 놀리거나 무시하기, 또는 칭찬과 관심표현을 억제하기
- 지나치거나 온당치 않은 요구
- 끊임없는 적대감, 심한 욕설, 거절, 책임전가
- 어느 특정 아이가 나쁘거나 ‘사악’ 하다고 믿음
- 처벌 방법으로 부적절하게 신체적 또는 사회적으로 격리시킴
- 가정 폭력

성적 학대의 징후가 될 수 있는 것들



아동에게 나타나는 징후

- 성적 행위 묘사하기 (예, ‘_____하면 내 쉬-가 아파’)
- 직접적으로나 간접적으로 그것에 관해 말하기
- 자멸적 행위 (예, 마약 의존, 자살 시도, 자해)
- 옷을 완전히 입고 잠자리에 들기
- 거식증 또는 과식
- 성기 부분의 타박상 또는 출혈
- 성병
- 유방, 엉덩이, 아랫배, 또는 허벅지의 타박상
- 소녀기 임신
- 성 폭행의 가해자로 알려졌거나 의심되는 사람과 접촉
- 불명확한 돈과 선물 축적
- 지속적인 가출
- 유치 퇴행 (예, 갑자기 잠자리에서 오줌이나 똥을 싸)
- 아이의 나이에 부적합한 성 행위.

부모 또는 양육자에게 나타나는 징후

- 아이를 매춘 또는 포르노에 노출시키거나 아이를 포르노 목적에 사용함
- 아이에게 고의적으로 다른 사람들의 성 행위를 보임
- 과거에 아동 성적 학대로 유죄판결을 받았음
- 아이를 강제로 다른 아이들과 성 행위를 시킴
- 성적 학대를 하겠다는 구두 협박
- 가족에 의한 소녀 임신 부인

학대 또는 방치로 인해 해를 입을 위험에 처해 있는
어린이 또는 청소년을 위한 보고는

DoCS Helpline 132 111을 이용하십시오.

TTY (02) 9633 7698

www.community.nsw.gov.au